



Multisportanzeigen  
für alle Sportarten

# SCHAUF SPORT



SCHAUF

## WACHSEN SIE MIT IHREN ANFORDERUNGEN

Das modular aufgebaute System ermöglicht individuelle Kombinationsmöglichkeiten und eine bedarfsorientierte Zusammenstellung Ihrer Sportanzeige passend für jede Spielklasse und Sportart. Aufbauend auf dem Basismodul kann Ihre Sportanzeige mit unseren kompatiblen Zusatzmodulen einfach und auch zu einem späteren Zeitpunkt problemlos erweitert werden.

Alle Anzeigen verfügen über SMD-LEDs und garantieren eine harmonische Anzeige, sich eine an Umgebungslicht anpassende Helligkeit, einen geringen Stromverbrauch sowie einen Ablesewinkel von über 165°. Darüber hinaus garantieren die Sportanzeigen eine Ballwurfsicherheit nach DIN 18032, eine einfache Installation und eine intuitive Handhabung mit dem Schauf Bedienpult.



# INDEX

|  |    |
|--|----|
| Überblick                                      | 04 |
| <i>Basismodule:</i>                            |    |
| S-eMotion EASY 150                             | 06 |
| S-eMotion BASE Line                            | 08 |
| S-eMotion STAR Line                            | 10 |
| <i>Zusatzmodule:</i>                           |    |
| Strafzeitanzeigen   Satzergebnisanzeige        | 12 |
| Nummern   Fouls                                | 16 |
| Nummern   Fouls   Punkte                       | 18 |
| Nummern   Namen   Fouls   Punkte               | 20 |
| 24/14 Sekundenanzeigen                         | 24 |
| Befestigungen für 24/14 Sekundenanzeigen       | 26 |
| Lichtschlauch (für Spielzeit und Angriffszeit) | 28 |
| Torlampe grün                                  | 29 |
| Ballbesitzanzeige 120                          | 30 |
| Zeitanzeigen                                   | 32 |
| <i>Ansteuerung:</i>                            |    |
| Bedienpult                                     | 34 |
| Bedienpult Funk easy                           | 36 |

# PRODUKTE ÜBERBLICK

BASISMODULE

**75 Meter** | **100 Meter** | **125 Meter** | **150 Meter**

Ableseentfernung

**EASY 150** | **BASE Line 200** | **BASE Line 250** | **BASE Line 300**

**STAR Line 200** | **STAR Line 250** | **STAR Line 300 FIBA**



## Kombinationsmöglichkeiten:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 100                     | GAST<br>Zusatzmodul 100 |
| Strafzeit   Satzergebnis   B 800 x H 1000mm |                         |

20001257 2x Strafen | 4x Satz 100  
20001305 3x Strafen | 4x Satz 100

|  |                         |
|--|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 200                      | GAST<br>Zusatzmodul 200 |
| Strafzeit   Satzergebnis   B 1100 x H 1250mm |                         |

20001258 2x Strafen | 4x Satz 200  
20001259 3x Strafen | 4x Satz 200

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 100              | GAST<br>Zusatzmodul 100 |
| BB Nummer   Fouls   B 900 x H 2500mm |                         |

20001260

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 150               | GAST<br>Zusatzmodul 150 |
| BB Nummer   Fouls   B 1000 x H 2900mm |                         |

20001265

|  |                         |
|--|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 100                        | GAST<br>Zusatzmodul 100 |
| BB Nummer   Fouls   Punkte<br>B 900 x H 2500mm |                         |

20001264

|   |                         |
|---|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 150                         | GAST<br>Zusatzmodul 150 |
| BB Nummer   Fouls   Punkte<br>B 1000 x H 2900mm |                         |

20001269

|   |                         |
|---|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 100                                 | GAST<br>Zusatzmodul 100 |
| BB Nummer   Namen   Fouls   Punkte<br>B 2550 x H 2500mm |                         |

20001268

|   |                         |
|---|-------------------------|
| HEIM<br>Zusatzmodul 150                                 | GAST<br>Zusatzmodul 150 |
| BB Nummer   Namen   Fouls   Punkte<br>B 2950 x H 2900mm |                         |

20001271

ZUSATZMODULE

## S-eMotion Multisport EASY 150

Unsere kleinste Multisportanzeige EASY 150 besticht durch ihr kompaktes und leichtes Design. Sie bildet die Grundfunktionen der bekannten Sportarten (Ergebnis, Spielzeit und Periode) ab und bietet in Kombination mit unserem handlichen Bedienpult easy ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit einer Ablesentfernung von 75 Metern ist sie vor allem für Einfach- und Zweifachsporthallen oder als Parallelanzeige eine geeignete Alternative.



### Technische Angaben für die EASY 150:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Materialnummer    | 20001371   |
| Bezeichnung:      | Multisport EASY 150 (bestehend aus einem Basismodul) |
| Sportarten:       | universell für Ergebnis, Spielzeit und Periode       |
| SMD-LED Technik:  | Osram Black surface                                  |
| Zeichenhöhe:      | 150/100 mm   |
| Ableseentfernung: | 75 Meter   |
| Zeichensatz:      | 5° geneigt   |
| Sichtwinkel:      | > 165°   |
| Einsatzgebiet:    | Indoor, helle Tageslichtumgebung                     |
| Helligkeit:       | min. 710 mcd   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| SMD-LED-Farbe:                  | rot, gelb, grün  |
| Mannschaftsnamen:               | Heim/Gast (Festbeschriftung weiß)                              |
| Integrierter Signalton:         | 105 dB   |
| Ansteuerung:                    | S-eMotion Systembus Multisport Bedienpult Touch oder Funk easy |
| Periode/Satz:                   | 1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: grün)                            |
| Spiel-/Pausenzeit:              | 4-stellig mit 1/10 Sekunde   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)         |
| Zeitanzeige gestartet/gestoppt: | dargestellt mit SMD-LED Doppelpunkt   : (Leuchtfarbe: gelb)    |
| Tageszeit:                      | 4-stellig außerhalb der Spielzeit   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)  |

#### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ergebnis Tore/Satz/Punkte: | 2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: rot) |
|----------------------------|--------------------------------------|

#### Allgemein:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Wartung-/Revisionsfach: | Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben                |
| Gehäuse:                | Stahlblech  |
| Schutzart:              | IP 10   |
| Gehäusefarbe:           | mattschwarz   |
| Frontseite:             | Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze) |
| Ballwurfsicherheit:     | Zertifiziert nach DIN 18032-3   |
| Montage:                | Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand)                       |
| Montageart:             | Festinstallation, Befestigungswinkel, Schlüsselloch oder mobil        |
| S-eMotion Systembus:    | JY(ST)Y 4x2x0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4GHz                          |
| Stromversorgung:        | 230V/AC   |
| Kabeleinführung:        | Unterseite/Oberseite/Rückseite/Seiten (links/rechts)                  |
| Kabelführung:           | Innenliegend nicht sichtbar   |
| Leistung:               | max. 100W   |
| Leistungsaufnahme:      | Ø 40W im Spielbetrieb   |
| Energiesparmodus:       | Standby   |
| Abmessungen:            | B 700 x H 700 x T 60 mm   |
| Gewicht:                | ca. 15 kg   |
| Zubehör inklusive:      | Befestigungswinkel<br>Funkempfänger                                   |
| Zubehör optional:       | DCF Empfänger für funkgesteuerte Tageszeit<br>Tischaufsteller         |
| Typ:                    | S-eMotion BM-EASY 150   |



## S-eMotion Multisport BASE LINE

Unsere Multisportanzeigen der BASE Line finden Verwendung in den Sportarten Basketball, Eishockey, Futsal, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball und der Zeitmessung. Sie bilden alle wichtigen Funktionen der unterschiedlichen Sportarten in einer einzigen Sportanzeige ab und sind mit einer Festbeschriftung (Heim/Gast) versehen. Die Multisportanzeigen der BASE Line sind in drei Größen - 200, 250 und 300mm Zeichenhöhe - erhältlich und bieten für jede Sportstätte die passende Lösung. Je nach Zeichenhöhe variiert die Ablesentfernung dabei zwischen 100 und 150 Metern.



Offizielle Sportanzeige  
des Deutschen Basketball  
Bundes e.V. für die Saison  
2021/2022



- 1 BASE Line 200
- 2 BASE Line 250
- 3 BASE Line 300



### Die Unterschiede auf einen Blick!

|                    | BASE Line 200             | BASE Line 250             | BASE Line 300             |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Materialnummer:    | 20001247                  | 20001251                  | 20001255                  |
| Bezeichnung:       | Multisport BASE 200*      | Multisport BASE 250*      | Multisport BASE 300*      |
| Zeichenhöhe:       | 200/150 mm                | 250/200 mm                | 300/250 mm                |
| Ableseentfernung:  | 100 Meter                 | 125 Meter                 | 150 Meter                 |
| Leistungsaufnahme: | Ø 40W im Spielbetrieb     | Ø 40W im Spielbetrieb     | Ø 60W im Spielbetrieb     |
| Abmessungen:       | B 1600 x H 1000 x T 60 mm | B 2200 x H 1250 x T 60 mm | B 2200 x H 1450 x T 60 mm |
| Gewicht:           | ca. 38 kg                 | ca. 56 kg                 | ca. 65 kg                 |
| Typ:               | S-eMotion BM-BASE 200     | S-eMotion BM-BASE 250     | S-eMotion BM-BASE 300     |

\* bestehend aus einem Basismodul

### Technische Angaben für alle drei BASE Line Produkte:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sportarten:                       | Basketball, Eishockey, Futsal, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Zeitmessung |
| SMD-LED Technik:                  | Osram Black surface   |
| Zeichensatz:                      | 5° geneigt  |
| Sichtwinkel:                      | > 165°  |
| Einsatzgebiet:                    | Indoor, helle Tageslichtumgebung  |
| Helligkeit:                       | min. 710 mcd  |
| SMD-LED Farbe:                    | rot, gelb, grün   |
| Mannschaftsamen:                  | Heim/Gast (Festbeschriftung weiß)   |
| Integrierter Signalton:           | 105 dB  |
| Ansteuerung:                      | S-eMotion Systembus Multisport Touch Bedienpult                                       |
| Darstellung der Spielinformation: | multifunktional und angepasst an die Sportart   |
| Periode/Satz:                     | 1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: grün)   |
| Spiel-/Pausenzeit:                | 4-stellig mit 1/10 Sekunde   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)                                |
| Zeitanzeige gestartet/gestoppt:   | dargestellt mit SMD-LED Doppelpunkt   : (Leuchtfarbe: gelb)                           |
| Tageszeit:                        | 4-stellig außerhalb der Spielzeit   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)                         |

#### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ergebnis Tore/Satz/Punkte: | 3-stellig   000-999 (Leuchtfarbe: rot)             |
| Auszeit/Time Out:          | 3 Leuchtpunkte   ●●● (Leuchtfarbe: rot, gelb, rot) |
| Ballbesitz/Aufschlag:      | 1 Leuchtpfeil   ◀▶ (Leuchtfarbe: rot)              |
| Mannschafts foul:          | 1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: gelb)                |
| Strafzeit:                 | 3-stellig   8:88 (Leuchtfarbe: gelb)               |
| Strafzeit 10 Minuten:      | 1 Leuchtpunkt   ● (Leuchtfarbe: gelb)              |
| Punkte:                    | 2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: gelb)              |

#### Allgemein:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Wartung-/Revisionsfach: | Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben                |
| S-eMotion Zusatzmodule: | vorbereitet   |
| Gehäuse:                | Stahlblech  |
| Schutzart:              | IP 10   |
| Gehäusefarbe:           | mattschwarz   |
| Frontseite:             | Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze) |
| Ballwurfsicherheit:     | zertifiziert nach DIN 18032-3   |
| Montage:                | Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand)                       |
| Montageart:             | Festinstallation, Befestigungswinkel oder Schlüsselloch               |
| S-eMotion Systembus:    | kabelgebunden JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4GHz        |
| Stromversorgung:        | 230V/AC   |
| Kabeleinführung:        | Unterseite/Rückseite/Seiten (links/rechts)                            |
| Kabelführung:           | innenliegend nicht sichtbar   |
| Leistung:               | max. 100W   |
| Zubehör inklusive:      | Befestigungswinkel  |
| Zubehör optional:       | DCF Empfänger für funkgesteuerte Tageszeit                            |
| Energiesparmodus:       | Standby   |





## S-eMotion Multisport STAR LINE

Unsere STAR Line bietet - neben den bekannten Eigenschaften der BASE Line - eine variable Textanzeige der Mannschaftsnamen mit bis zu 8 Stellen pro Mannschaft. Unsere Multisportanzeigen der STAR Line bieten somit eine optimale Lösung für die individuelle Eingabe der Mannschaftsnamen und sind in den bekannten Größen 200, 250 und 300mm Zeichenhöhe erhältlich.

- 1 STAR Line 200
- 2 STAR Line 250
- 3 STAR Line 300 FIBA



Offizielle Sportanzeige  
des Deutschen Basketball  
Bundes e.V. für die Saison  
2021/2022



### Die Unterschiede auf einen Blick!

|                    | STAR Line 200             | STAR Line 250             | STAR Line 300 FIBA         |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Materialnummer:    | 20001248                  | 20001252                  | 20001256                   |
| Bezeichnung:       | Multisport STAR 200*      | Multisport STAR 250*      | Multisport STAR 300*       |
| Zeichenhöhe:       | 200/150/100 mm            | 250/200/150 mm            | 300/250/150 mm             |
| Ableseentfernung:  | 100 Meter                 | 125 Meter                 | 150 Meter                  |
| Leistungsaufnahme: | Ø 60W im Spielbetrieb     | Ø 60W im Spielbetrieb     | Ø 80W im Spielbetrieb      |
| Abmessungen:       | B 1600 x H 1000 x T 60 mm | B 2200 x H 1250 x T 60 mm | B 2200 x H 1450 x T 60 mm  |
| Gewicht:           | ca. 35 kg                 | ca. 58 kg                 | ca. 67 kg                  |
| Typ:               | S-eMotion BM-STAR 200     | S-eMotion BM-STAR 250     | S-eMotion BM-STAR 300 FIBA |

\* bestehend aus einem Basismodul

### Technische Angaben für alle drei STAR Line Produkte:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sportarten:                       | Basketball, Eishockey, Futsal, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Zeitmessung |
| SMD-LED Technik:                  | Osram Black surface   |
| Zeichensatz:                      | 5° geneigt  |
| Sichtwinkel:                      | > 165°  |
| Einsatzgebiet:                    | Indoor, helle Tageslichtumgebung  |
| Helligkeit:                       | min. 710 mcd  |
| SMD-LED Farbe:                    | rot, gelb, grün   |
| Mannschaftsnamen:                 | variable Textanzeige 16-stellig bzw. 8-stellig pro Mannschaft (Leuchtfarbe: rot)      |
| Integrierter Signalton:           | 105 dB  |
| Ansteuerung:                      | S-eMotion Systembus Multisport Touch Bedienpult                                       |
| Darstellung der Spielinformation: | multifunktional und angepasst an die Sportart   |
| Periode/Satz:                     | 1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: grün)   |
| Spiel-/Pausenzeit:                | 4-stellig mit 1/10 Sekunde   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)                                |
| Zeitanzeige gestartet/gestoppt:   | dargestellt mit SMD-LED Doppelpunkt   : (Leuchtfarbe: gelb)                           |
| Tageszeit:                        | 4-stellig außerhalb der Spielzeit   88:88 (Leuchtfarbe: gelb)                         |

#### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ergebnis Tore/Punkte: | 3-stellig   000-999 (Leuchtfarbe: rot)             |
| Auszeit/Time Out:     | 3 Leuchtpunkte   ●●● (Leuchtfarbe: rot, gelb, rot) |
| Ballbesitz/Aufschlag: | 1 Leuchtpfeil   ◀▶ (Leuchtfarbe: rot)              |
| Mannschaftsfooul:     | 1-stellig   0-9 (Leuchtfarbe: gelb)                |
| Strafzeit:            | 3-stellig   8:88 (Leuchtfarbe: gelb)               |
| Strafzeit 10 Minuten: | 1 Leuchtpunkt   ● (Leuchtfarbe: rot)               |
| Satz:                 | 2-stellig   00-99 (Leuchtfarbe: gelb)              |

#### Allgemein:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Wartung-/Revisionsfach: | Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben                |
| S-eMotion Zusatzmodule: | vorbereitet   |
| Gehäuse:                | Stahlblech  |
| Schutzart:              | IP 10   |
| Gehäusefarbe:           | mattschwarz   |
| Frontseite:             | Polycarbonat reflexarm 3mm, entspiegelt, UV-beständig (Farbe: Bronze) |
| Ballwurfsicherheit:     | zertifiziert nach DIN 18032-3   |
| Montage:                | Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand)                       |
| Montageart:             | Festinstallation, Befestigungswinkel oder Schlüsselloch               |
| S-eMotion Systembus:    | kabelgebunden JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder Funk 2,4GHz        |
| Stromversorgung:        | 230V/AC   |
| Kabeleinführung:        | Unterseite/Oberseite/Rückseite/Seiten (links/rechts)                  |
| Kabelführung:           | innenliegend nicht sichtbar   |
| Leistung:               | max. 200W   |
| Zubehör inklusive:      | Befestigungswinkel  |
| Zubehör optional:       | DCF Empfänger für funkgesteuerte Tageszeit                            |
| Energiesparmodus:       | Standby   |





SCHAUF

SchauF GmbH | Friedrich-Ebert-Str. 127 | 42117 Wuppertal  
Tel +49 (0) 202 / 947 938 - 600 | Fax +49 (0) 202 / 947 938 - 99 | [sport@schauf.eu](mailto:sport@schauf.eu)

[schauf.eu/sport](http://schauf.eu/sport)